

ПРОТОКОЛ № 5 - 21

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Киренского муниципального образования

г. Киренск

27 декабря 2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава Киренского МО,
Председатель КЧС и ОПБ:

Вициамов А.И.

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:

Главный специалист по делам ГО, ЧС И ОПБ
администрации Киренского МО:

Сафонова И.Ф.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель Главы по ЖКХ,
энергетики и транспорта:

Корзенников А.И.

Начальник отдела ЖКХ,
энергетики и транспорта администрации:

Войтов М.Л.

Старший государственный инспектор по маломерным судам Киренского инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области

Залуцкий А.И.

Представитель ООО «Теплоснабжение»:

Арбатский С.Л.

Начальник ПСЧ № 39 ФГКУ
«14 ОФПС МЧС России по Иркутской области»

Малков Д.А.

Начальник Северного ПСО АСС ОГБУ
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:

Агафонов Г.Л.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Заместитель Председателя Комитета
по имуществу и ЖКХ администрации
Киренского муниципального района:

Вытовтова О.А.

Председатель комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района

Кравченко И.А.

1. О готовности Киренского муниципального звена ТП РСЧС к безаварийному прохождению отопительного периода, в связи с введением режима «Повышенной готовности» на территории Киренского муниципального образования и предстоящих Новогодних праздничных дней.

(Вициамов А.В., Вытовтова О.А.)

По информации Главы Киренского МО - Вициамова А.В., на котельных ООО «Теплоснабжение» отсутствует нормативный эксплуатационный запас твердого и жидкого топлива. Запас угля составляет 52 т., расход в сутки 13 т. (запас на 4 суток). Запас жидкого топлива: на котельной № 7: 65 т. мазута, расход 13 т. в сутки (запас на 5 суток), на котельной № 6: 30 т. мазута, расход в сутки - 6 т. (запас на 5 суток). Котельная № 7 останавливалась на 1,5 часа, из-за отсутствия мазута. Ожидается подвоз 20 т. жидкого топлива и 39 т. угля. Стоит отметить, что ситуация на котельных ООО «Теплоснабжения» в течении месяца критическая из-за отсутствия топлива и аварийных ситуаций (приложение к протоколу).

Информация по пользованию услугами котельных № 6 и 7.

№ п/п	Номер котельной	Кол. населения, из них дети, пенсионеры	Кол-во домов из них частные, многоквартирные	Социально-значимые объекты
1	№ 6	2562 чел., из них: дети: 896 чел.; пенсионеры: 512 чел.	Всего: 51 ед., из них частные: 13 ед. многоквартирные: 38 ед.	МКДОУ «Детский сад № 13 г. Киренска» (2 здания)
2	№ 7	2523 чел., из них: дети: 883 чел.; пенсионеры: 504 чел.	Всего: 68 ед., из них: частные: 36 ед. многоквартирные: 32 ед.	МКДОУ № 12 г. Киренска - 1 ед., МКОУ СОШ № 1 г. Киренска - 1 ед., Коррекционная школа интернат - 1 ед., Библиотека - 2 ед., МКУ КДЦ «Современник» - 1 ед., Музей - 1 ед.

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочия по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей возложены на Киренское городское поселение.

По информации заместитель Председателя Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района - Вытовтовой О.А., в целях недопущения полного прекращения теплоснабжения объектов социальной сферы необходимо выделить денежные средства из резервного фонда муниципального образования Киренский район Киренскому муниципальному образованию в размере 5000 тыс. рублей (пять миллионов рублей).

Заслушав информацию, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Киренского муниципального образования, решила:

1.1. Принять информацию Главы Киренского МО - Вициамова А.В., заместителя Председателя Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района - Вытовтовой О.А. к сведению.

1.2. Главе Киренского муниципального образования - Вициамову А.В.:

- в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» приобрести топливо для котельных ООО «Теплоснабжения»;

- в связи с низким запасом топлива и отсутствием финансовой возможности у ООО «Теплоснабжения» (причина: резкий рост цен на топливо) для закупа нормативного запаса топлива, заключить договор с РН - СПЕКТР, на поставку 4 машин по 28 куб. топлива, а также проработать вопрос с поставщиками, имеющие лимиты поставки топлива;

- оплатить за поставку топлива из выделенных финансовых средств администрацией Киренского муниципального района.

- обратиться в министерство ЖКХ Иркутской области о создании аварийно-технического запаса в Иркутской области и выделении жидкого топлива в количестве 500 т., а также по наличию поставщиков, у которых имеется топливо.

Срок: до 31 декабря 2021 года.

- в случае риска остановки котельных, из-за отсутствия топлива или резкого понижения температурного графика на котельных более 6 часов, ввести режим «чрезвычайная ситуация» на территории Киренского муниципального образования;

1.3. Заместителю Главы администрации по ЖКХ: Корзенникову А.И.:

- осуществлять мониторинг котельных ООО «Теплоснабжение» на предмет запаса и объема топлива с составлением соответствующих актов.

Срок: ежедневно.

- провести разъяснительную профилактическую работу среди населения, многодетных и неблагополучных семей и семей, состоящих в социально-опасном положении, по правилам пожарной безопасности в быту и в новогодние праздники с раздачей соответствующих памяток.

Срок: до 30 декабря 2021 года.

- совместно с начальником 39 ПСЧ 11 ПСО ФПС по Иркутской области - Малковым Д.А. организовать проведение проверки готовности пунктов временного размещения № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, на случай эвакуации населения при отключения теплоснабжения котельных на жидком топливе (котельные № 6 и № 7);

- обратиться в администрацию Киренского муниципального района о выделение автобусов на случай эвакуации населения на пункты временного размещения;

- отработать вопрос с ООО «Тепловодоканал» по готовности и предоставлении дизель-генератора на случай ЧС.

Срок: до 29 декабря 2021 года.

- организовать дежурство из состава администрации, на период новогодних праздников в соответствии с распоряжением администрации Киренского городского поселения от 15 декабря 2021 года № 713 «Об организации круглосуточного дежурства в период новогодних праздников».

Срок: до 11 января 2021 года.

- в случае нарушения теплового режима на котельных г. Киренска, провести поквартирные обходы, на предмет контроля температуры в жилых помещениях.

1.4. Руководителям организаций: ООО УК «Энергия» - Черных Н.М., ООО «Тепловодоканал» - Черных Н.М., ООО «Теплоснабжение» - Суханову В.И., ООО «КиренскТеплоРесурс» - Маркову В.А., представителю ООО «Тепловая компания» - Жингалович И.В.:

- создать аварийно - технические бригады на случай возникновения ЧС и привести их в готовность. Отработать вопрос по материально-техническому имуществу (трубы, вакуумные машины, утеплитель, задвижки и т.д.) для устранения ЧС. При отсутствии материалов, заключить договора намерения с предпринимателями на их приобретение.

Срок: до 29 декабря 2021 года.

- информацию по аварийно-техническим бригадам и материально - техническому имуществу направить в администрацию Киренского городского поселения.

Срок: до 30 декабря 2021 года.

- обеспечить безаварийное прохождение отопительного периода и быть готовыми к ликвидации ЧС.

1.5. Врио начальнику МО МВД России «Киренский» - Александрову И.В.: обеспечить поддержание правопорядка на территории Киренского муниципального образования.

Срок: постоянно.

- при необходимости, совместно с работниками администрации Киренского городского поселения организовать внезапные проверки объектов ЖКХ, с целью поддержания работниками данных объектов трудовой дисциплины.

Срок: на период прохождения новогодних праздников.

1.6. Начальнику Северного ПСО АСС ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» - Агафонову Г.Н.: быть в готовности на случай эвакуации населения в пункты временного размещения, при отсутствии теплоснабжения на котельных г. Киренска.

1.7. Генеральному директору ООО Теплоснабжение Суханову В.И.:

- ежедневно в 08.00 и в 20.00, докладывать, в МКУ «ЕДДС - 112» администрации Киренского муниципального района (тел. 8-964-124-84-34, 4-32-33) о ходе подвоза твердого и жидкого топлива на котельные, с указанием времени подвоза объема, и запаса.


- создать нормативный запас топлива в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2021 г № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», а именно: твердого должно быть - 45 суток, жидкого - 30 суток.

1.8. Начальнику 39 ПСЧ (г. Киренск) 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Малкову Д.А. быть в готовности для организации подвоза населению водоснабжения.

1.9. Руководителям предприятий всех форм собственности: на подчиненных объектах, обеспечить безаварийное прохождение в выходные и праздничные дни.

Срок: до 11 января включительно.

Председатель КЧС и ОПБ:



Вициамов А.В.

Секретарь КЧС и ОПБ администрации
Киренского городского поселения :



Сафонова И.Ф.

Информация по заводу топлива и аварийных ситуациях, на котельных ООО «Теплоснабжение».

№ п/п	Дата	Описание складывающейся обстановки на котельных ООО «Теплоснабжение»	Информация по наличию топлива на котельных ООО «Теплоснабжение»				
			Котельная, №	в наличии, т	расход, т	запас, сут.	
1	30.11.2021 г.	<p>В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.</p> <p>На 18:00 час. 00 мин. 30.11.2021 года по информации начальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 112 тонн угля при общем среднесуточном расходе 6,5 тонн на 17 суток и 29 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 2 суток.</p> <p>на 30.11.21 доставка угля и мазута на котельные ООО "Теплоснабжение" не осуществлялась.</p>	4 (уголь)	36,5	2,5	14	
			6 (мазут)	13	7	3	
			7 (мазут)	16	8	3	
			11 (уголь)	12 т уголь, 3 т брикеты	1 т угля, 2 т брикетов	11	
			13 (уголь)	41	2	22	
			15 (уголь)	24,5	1	25	
2	01.12.2021 г.	<p>В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.</p> <p>На 18:00 час. 00 мин. 01.12.2021 года по информации начальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 75,5 тонн угля при общем среднесуточном расходе 6,5 тонн на 11,5 суток и 27 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 2 суток.</p> <p>До 08:00 часов 02.12.21г. на котельные ООО "Теплоснабжения" должно прибыть 30 кубов мазута с ООО "НГДУ Восточная Сибирь" и 32 т. угля с г. Усть-Кута.</p>	Котельная, №	в наличии, т	расход, т	запас, сут.	
			4 (уголь)	32	2,5	13	
			6 (мазут)	15	7	2	
			7 (мазут)	12	7	2	
			11 (уголь)	6 т уголь, 3 т брикеты	1 т угля, 2 т брикетов	6	
			13 (уголь)	16	2	8	
15 (уголь)	21,5	1	21				

3	<p>02.12.20 21 г.</p> <p>В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.</p> <p>В 08:45 часов 02.12.21г. на котельные ООО "Теплоснабжения" прибыло 20 м3 мазута с производственной базы в г.Киренске квартал Экспедиция 10 (ч/з р.Лена) и 26 т. угля с г.Усть-Кут.</p> <p>На 18:00 час. 00 мин. 02.12.2021 года по информации начальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 90 тонн угля при общем среднесуточном расходе 6,5 тонн на 13 суток и 31 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 2 суток.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Котельная, №</td> <td colspan="2">В наличии, т</td> <td colspan="2">расход, т</td> <td colspan="2">запас, сут.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">4 (уголь)</td> <td colspan="2">28</td> <td colspan="2">2,5</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">6 (мазут)</td> <td colspan="2">18</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">2</td> </tr> <tr> <td colspan="5">7 (мазут)</td> <td colspan="2">13</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">2</td> </tr> <tr> <td colspan="5">11 (уголь)</td> <td colspan="2">29 т угля, 3 т брикеты</td> <td colspan="2">1 т угля, 2 т брикетов</td> <td colspan="2">6</td> </tr> <tr> <td colspan="5">13 (уголь)</td> <td colspan="2">13,5</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">8</td> </tr> <tr> <td colspan="5">15 (уголь)</td> <td colspan="2">19,5</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">21</td> </tr> </table>	Котельная, №					В наличии, т		расход, т		запас, сут.		4 (уголь)					28		2,5		13		6 (мазут)					18		7		2		7 (мазут)					13		7		2		11 (уголь)					29 т угля, 3 т брикеты		1 т угля, 2 т брикетов		6		13 (уголь)					13,5		2		8		15 (уголь)					19,5		1		21	
Котельная, №					В наличии, т		расход, т		запас, сут.																																																																						
4 (уголь)					28		2,5		13																																																																						
6 (мазут)					18		7		2																																																																						
7 (мазут)					13		7		2																																																																						
11 (уголь)					29 т угля, 3 т брикеты		1 т угля, 2 т брикетов		6																																																																						
13 (уголь)					13,5		2		8																																																																						
15 (уголь)					19,5		1		21																																																																						
4	<p>03.12.20 21 г.</p> <p>В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.</p> <p>03.12.21 г. на котельные ООО "Теплоснабжения" доставки угля и мазута не осуществлялось.</p> <p>На 09:00 час. 00 мин. 04.12.2021 года по информации начальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 76 тонн угля при общем среднесуточном расходе 7 тонн на 11 суток и 47 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 3 суток.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Котельная, №</td> <td colspan="2">В наличии, т</td> <td colspan="2">расход, т</td> <td colspan="2">запас, сут.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">4 (уголь)</td> <td colspan="2">23</td> <td colspan="2">2,5</td> <td colspan="2">9</td> </tr> <tr> <td colspan="5">6 (мазут)</td> <td colspan="2">20</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">3</td> </tr> <tr> <td colspan="5">7 (мазут)</td> <td colspan="2">27</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">4</td> </tr> <tr> <td colspan="5">11 (уголь)</td> <td colspan="2">26</td> <td colspan="2">1,5</td> <td colspan="2">17</td> </tr> <tr> <td colspan="5">13 (уголь)</td> <td colspan="2">9,5</td> <td colspan="2">2</td> <td colspan="2">4</td> </tr> <tr> <td colspan="5">15 (уголь)</td> <td colspan="2">17,5</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">17</td> </tr> </table>	Котельная, №					В наличии, т		расход, т		запас, сут.		4 (уголь)					23		2,5		9		6 (мазут)					20		7		3		7 (мазут)					27		7		4		11 (уголь)					26		1,5		17		13 (уголь)					9,5		2		4		15 (уголь)					17,5		1		17	
Котельная, №					В наличии, т		расход, т		запас, сут.																																																																						
4 (уголь)					23		2,5		9																																																																						
6 (мазут)					20		7		3																																																																						
7 (мазут)					27		7		4																																																																						
11 (уголь)					26		1,5		17																																																																						
13 (уголь)					9,5		2		4																																																																						
15 (уголь)					17,5		1		17																																																																						
5	<p>04.12.20 21 г.</p> <p>В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.</p> <p>04.12.21г. на котельные ООО "Теплоснабжения" доставки</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Котельная, №</td> <td colspan="2">В наличии, т</td> <td colspan="2">расход, т</td> <td colspan="2">запас, сут.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">4 (уголь)</td> <td colspan="2">20,5</td> <td colspan="2">2,5</td> <td colspan="2">8</td> </tr> <tr> <td colspan="5">6 (мазут)</td> <td colspan="2">21</td> <td colspan="2">7</td> <td colspan="2">3</td> </tr> </table>	Котельная, №					В наличии, т		расход, т		запас, сут.		4 (уголь)					20,5		2,5		8		6 (мазут)					21		7		3																																													
Котельная, №					В наличии, т		расход, т		запас, сут.																																																																						
4 (уголь)					20,5		2,5		8																																																																						
6 (мазут)					21		7		3																																																																						

угля не осуществлялось, мазута было доставлено 16 т.
 На 09:00 час. 00 мин. 05.12.2021 года по информации на-
 чальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А
 (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее
 количество топлива: 69 тонн угля при общем среднесуточном
 расходе 7 тонн на 10 суток и 49 тонн мазута при общем среднесу-
 точном расходе 14 тонн на 3 суток.

7 (мазут)	28	7	4
11 (уголь)	24,5	1,5	16
13 (уголь)	7,5	2	3
15 (уголь)	16,5	1	16

05.12.2021 г.
 В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поста-
 новлением администрации Киренского городского поселения от
 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функцио-
 нирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.
 05.12.21г. на котельные ООО "Теплоснабжения" доставки
 угля не осуществлялось, мазута было доставлено 60 т.
 На 09:00 час. 00 мин. 06.12.2021 года по информации на-
 чальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А
 (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее
 количество топлива: 62 тонны угля при общем среднесуточном
 расходе 7 тонн на 9 суток и 95 тонн мазута при общем среднесу-
 точном расходе 14 тонн на 7 суток.

Котельная, №	в нали- чий, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	18	2,5	7
6 (мазут)	44	7	6
7 (мазут)	51	7	7
11 (уголь)	23	1,5	15
13 (уголь)	5,5	2	3
15 (уголь)	15,5	1	15

06.12.2021 г.
 В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поста-
 новлением администрации Киренского городского поселения от
 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функциони-
 рования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.
 06.12.21 г. на котельные ООО "Теплоснабжения" было дос-
 тавлено 40 т. угля и 6 т. мазута
 Доставка угля осуществляется с г. Усть-Кута (360 км) авто-
 транспортом, куда он доставляется поездом с г. Черемхово ФЛ.
 "Разрез Черемховский", договор на поставку 900 т.
 На 07.12.21 г. запланировано доставка 40 т угля.
 На 09:00 час. 00 мин. 06.12.2021 года по информации на-
 чальника ЖКХ городского поселения Войтова М.А
 (89648171876) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее
 количество топлива: 95 тонн угля при общем среднесуточном

Котельная, №	в нали- чий, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	35,5	2,5	14
6 (мазут)	43	7	6
7 (мазут)	44	7	6
11 (уголь)	21,5	1,5	14
13 (уголь)	23,5	2	11
15 (уголь)	14,5	1	14

расходе 7 тонн на 13 суток и 87 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 6 суток.

Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	33	2,5	13
6 (мазут)	36	7	5
7 (мазут)	37	7	5
11 (уголь)	20	1,5	13
13 (уголь)	21,5	2	10
15 (уголь)	13,5	1	13

8
07.12.20 21 г.

В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.

07.12.21 г. на котельные ООО "Теплоснабжения" доставка угля и мазута не осуществлялась

На 09:00 час. 00 мин. 08.12.2021 года по информации заместителя главы городского поселения Корзенникова А.И.(89641111920) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 88 тонн угля при общем среднесуточном расходе 7 тонн на 12 суток и 73 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 5 суток.

Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) предоставить информацию о поставке угля и мазута отказался, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку категорически отказался подавать.

9
08.12.20 21 г.

В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.

08.12.21 г. на котельные ООО "Теплоснабжения" доставка угля и мазута не осуществлялась

Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку.

Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	30,5	2,5	12
6 (мазут)	29	7	4
7 (мазут)	30	7	4
11 (уголь)	18,5	1,5	12
13 (уголь)	19,5	2	9
15 (уголь)	12,5	1	12

10 **09.12.2021** г.

В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения. 08.12.21г. на котельные ООО "Теплоснабжения" доставка угля и мазута не осуществлялась

На 09:00 час. 00 мин. 09.12.2021 года по информации заместителя главы городского поселения Корзенникова А.И.(8964111920) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 81 тонн угля при общем среднесуточном расходе 7 тонн на 1 суток и 59 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 4 суток.

Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку.

11 **10.12.2021**

В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением администрации Киренского городского поселения от 24.11.2021 г. № 642 с 12.00 24.11.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения. 09.12.21 г. по доставке на котельные ООО "Теплоснабжения" угля и мазута информации нет.

На 09:00 час. 00 мин. 10.12.2021 года по информации заместителя главы городского поселения Корзенникова А.И.(8964111920) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 74 тонн угля при общем среднесуточном расходе 7 тонн на 10суток и 45 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 3 суток.

Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку.

Котельная, №	в наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	28	2,5	11
6 (мазут)	22	7	3
7 (мазут)	23	7	3
11 (уголь)	17	1,5	11
13 (уголь)	17,5	2	8
15 (уголь)	11,5	1	11

12	<p>10.12.2021 г.</p> <p>На 19:00 час. 00 мин. 10.12.2021 года по информации исполнительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 65 тонн угля при общем среднесуточном расходе 7 тонн на 9 суток и 90 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 6 суток.</p> <p>Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Котельная, №</th> <th>В наличии, т</th> <th>расход, т</th> <th>запас, сут.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4 (уголь)</td><td>19</td><td>2,5</td><td>7</td></tr> <tr><td>6 (мазут)</td><td>45</td><td>7</td><td>6</td></tr> <tr><td>7 (мазут)</td><td>45</td><td>7</td><td>6</td></tr> <tr><td>11 (уголь)</td><td>16</td><td>1,5</td><td>10</td></tr> <tr><td>13 (уголь)</td><td>23</td><td>2</td><td>11</td></tr> <tr><td>15 (уголь)</td><td>7</td><td>1</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.	4 (уголь)	19	2,5	7	6 (мазут)	45	7	6	7 (мазут)	45	7	6	11 (уголь)	16	1,5	10	13 (уголь)	23	2	11	15 (уголь)	7	1	7
Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.																											
4 (уголь)	19	2,5	7																											
6 (мазут)	45	7	6																											
7 (мазут)	45	7	6																											
11 (уголь)	16	1,5	10																											
13 (уголь)	23	2	11																											
15 (уголь)	7	1	7																											

13	<p>11.12.2021 г.</p> <p>На 18:00 час. 00 мин. 11.12.2021 года по информации исполнительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 58 тонн угля при общем среднесуточном расходе 7 тонн на 8 суток и 74 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 14 тонн на 5 суток. 11.12.21 завод топлива угля и мазута не осуществлялся.</p> <p>Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Котельная, №</th> <th>В наличии, т</th> <th>расход, т</th> <th>запас, сут.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4 (уголь)</td><td>16,5</td><td>2,5</td><td>6</td></tr> <tr><td>6 (мазут)</td><td>38</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>7 (мазут)</td><td>38</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>11 (уголь)</td><td>14,5</td><td>1,5</td><td>9</td></tr> <tr><td>13 (уголь)</td><td>21</td><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>15 (уголь)</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.	4 (уголь)	16,5	2,5	6	6 (мазут)	38	7	5	7 (мазут)	38	7	5	11 (уголь)	14,5	1,5	9	13 (уголь)	21	2	10	15 (уголь)	6	1	6
Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.																											
4 (уголь)	16,5	2,5	6																											
6 (мазут)	38	7	5																											
7 (мазут)	38	7	5																											
11 (уголь)	14,5	1,5	9																											
13 (уголь)	21	2	10																											
15 (уголь)	6	1	6																											

14	<p>14.12.2021 г.</p> <p>На 09:00 час. 00 мин. 14.12.2021 года по информации исполнительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 43,5 тонны угля при общем среднесуточном расходе 10 тонн на 4 суток и 51,5 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 15 тонн на 3 суток. На 13.12.21г данных по заводу топлива (угля и мазута) нет.</p> <p>Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договора, контракты на поставку.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Котельная, №</th> <th>В наличии, т</th> <th>расход, т</th> <th>запас, сут.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4 (уголь)</td><td>18</td><td>3</td><td>6</td></tr> <tr><td>6 (мазут)</td><td>21</td><td>7</td><td>3</td></tr> <tr><td>7 (мазут)</td><td>30,5</td><td>8</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>11 (уголь)</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>13 (уголь)</td><td>5</td><td>3</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>15 (уголь)</td><td>16,5</td><td>1,5</td><td>16,5</td></tr> </tbody> </table>	Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.	4 (уголь)	18	3	6	6 (мазут)	21	7	3	7 (мазут)	30,5	8	3,5	11 (уголь)	4	3	1	13 (уголь)	5	3	1,5	15 (уголь)	16,5	1,5	16,5
Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.																											
4 (уголь)	18	3	6																											
6 (мазут)	21	7	3																											
7 (мазут)	30,5	8	3,5																											
11 (уголь)	4	3	1																											
13 (уголь)	5	3	1,5																											
15 (уголь)	16,5	1,5	16,5																											

15	<p>14.12.20 21 г.</p>	<p>На 09:00 час. 00 мин. 14.12.2021 года по информации исполнителя ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 42 тонны угля при общем среднесуточном расходе 15 тонн на 2,5 суток и 41 тонна мазута при общем среднесуточном расходе 16 тонн на 2,5 суток. На 14.12.21г завезено 12,5 тонн угля с г. Усть-Кута.</p> <p>Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договоры, контакты на поставку.</p>																												
16	<p>15.12.20 21 г.</p>	<p>В результате прорыва трубы системы отопления в квартире №11 дома №11 по ул. Зайцева в 06.05 час. на котлах в котельной №7 Центральная выдуло прокладки. Котельная остановлена. В 06.40 ремонт котлов завершен, котельная работает в штатном режиме.</p> <p>В 9.00. в результате аварийной ситуации и остановки котельной произошла утечка в тепловой сети от котельной №7 выдучего параметры работы котельной снижены. Ведутся работы по устранению утечки, время завершения работ ориентировочно в <u>09:25</u> час. От котельной отапливаются 80 жилых домов 2523 чел, 883 детей до 14 лет, 13 объектов социальной сферы (МКОУ СОШ №1 среднее звено, МКДОУ Детский сад №12, Детская библиотека, центральная библиотека, Музей, Управление образования, Центр развития образования, Администрация, КДЦ Современник, Полиция, Прокуратура, Сол.защита, здание администрации Коммунистическая 14). В 11:15 найдена новая утечка из теплоносителя по ул Каландрашвили, ведутся ремонтные работы, на котельной снижены параметры, на подаче 63, на обратке 58 градусов</p> <table border="1" data-bbox="1037 1366 1452 2105"> <thead> <tr> <th>Котельная, №</th> <th>В наличии, т</th> <th>расход, т</th> <th>запас, сут.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 (уголь)</td> <td>23</td> <td>4,5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6 (мазут)</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7 (мазут)</td> <td>32</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>11 (уголь)</td> <td>8</td> <td>4,5</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>13 (уголь)</td> <td>8</td> <td>4,5</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>15 (уголь)</td> <td>3</td> <td>1,5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.	4 (уголь)	23	4,5	5	6 (мазут)	9	8	1	7 (мазут)	32	8	4	11 (уголь)	8	4,5	1,5	13 (уголь)	8	4,5	1,5	15 (уголь)	3	1,5	2
Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.																											
4 (уголь)	23	4,5	5																											
6 (мазут)	9	8	1																											
7 (мазут)	32	8	4																											
11 (уголь)	8	4,5	1,5																											
13 (уголь)	8	4,5	1,5																											
15 (уголь)	3	1,5	2																											

17
16.12.20
21 г.

На 18:00 час. 00 мин. 16.12.2021 года по информации исполнителя нительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 100 тонны угля при общем среднесуточном расходе 15 тонн на 6 суток и 55 тонна мазута при общем среднесуточном расходе 16 тонн на 3 суток.

Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, информацию где берет, сколько, с кем заключены договоры, контракты на поставку.

18
18.12.2021
г.

На 09:00 час. 00 мин. 18.12.2021 года по информации исполнителя нительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных ООО "Теплоснабжение" следующее количество топлива: 136,5 тонны угля при общем среднесуточном расходе 15 тонн на 9 суток и 70,2 тонна мазута при общем среднесуточном расходе 19 тонн на 3,5 суток. 17.12.21г завезено 76т. угля и 60 т.мазута.

Генеральный директор ООО "Теплоснабжения" Суханов В.И (89643595748) не предоставляет информацию о поставке угля и мазута, где берет, сколько, с кем заключены договоры, контракты на поставку.

19
22.12.2021
г.

В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставленным Киренского муниципального образования № 730 от 20.12.21 г. с 16.00 20.12.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.
На 09:00 час. 00 мин. 22.12.2021 года по информации исполнителя нительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных следующее количество топлива: 125,5 тонн угля при общем среднесуточном расходе 16,5 тонн на 7,5 суток и 51 тонна мазута при общем среднесуточном расходе 22 тонны на 2 суток. 21.12.21г. завезено 50 тонн угля и 30 тонн мазута.

Общая вместительность жидкого топлива: на котельной

Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	45	4,5	10
6 (мазут)	20	8	2,5
7 (мазут)	35	8	4
11 (уголь)	12	4,5	2,5
13 (уголь)	28	4,5	6
15 (уголь)	5	1,5	3

Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	70,5	4,5	15,5
6 (мазут)	39,2	9	4
7 (мазут)	31	10	3
11 (уголь)	44	4,5	9,5
13 (уголь)	18,5	4,5	4
15 (уголь)	3,5	1,5	2

Котельная, №	В наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	50	5	10
6 (мазут)	24	10	2
7 (мазут)	27	12	2
11 (уголь)	20	5	4
13 (уголь)	50	5	10

№6 - 250м³, 5 емкостей по 50 м³, на котельной №7 - 225 м³, 4 емкости по 50 м³, 1 емкость 25м³. Топливо по договору доставляется двумя бензовозами МАН по 30 м³, со склада ООО "НГДУ" Восточная Сибирь" - расстояние от Киренска 50 км, в круглосуточном режиме в праздничные дни и в выходные.

15 (уголь)

5,5

1,5

3,5

20
24.12.20
21 г.

В 13.20. в результате остановки котельной №7 (выдавило прокладку на котле), в 14:50 котельная №7 была запущена, в ходе запуска котельной не могут поднять давление заводдушило систему, ведутся ремонтные работы. От котельной отапливаются 80 жилых домов 2523 чел, 883 детей до 14 лет, 13 объектов социальной сферы (МКОУ СОШ №1 среднее звено, МКДОУ Детский сад №12, Детская библиотека, центральная библиотека, Музей, Управление образования, Центр развития образования, Администрация, КДЦ Современник, Полиция, Прокуратура, Соц.защита, здание администрации Коммунистическая 14).

По информации заместителя главы городского поселения Корзенникова А.И отопление подается во все объекты и дома от котельной № 7, нарушен тепловой режим на подаче 49, на обратке 42, ведутся ремонтные работы по устранению утечки по ул Галата Леонова 8 со спутника обогрева воды.

24.12.21 в 01:00 утечка по ул Галата Леонова 8 устранена. На котельной №7 начинают поднимать температуру, на подаче 52 градуса, на обратке 44.

24.12.21 на 05:30 по информации оператора котельной №7 температура на подаче 60 давление 5, на обратке температура 51 давление 2,3.

21
26.12.20
21 г.

В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, поставлением Киренского муниципального образования № 730 от 20.12.21 г. с 16.00 20.12.21 г. введен режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.
На 06:00 час. 26.12.2021 года по информации исполнительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных следующее количество топлива:

Котельная, №	В Наличии, т	расход, т	запас, сут.
4 (уголь)	37,5	5	7,5
6 (мазут)	24,5	9	2,5
7 (мазут)	25	10	2,5

	<p>67,5 тонны угля при общем среднесуточном расходе 16,5 тонн на 4 суток и 49,5 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 19 тонн на 2,5 суток.</p> <p>Бензовоз со склада "НГДУ" Восточная Сибирь с 20 тоннами нефти прибыли на котельную №6 в 21:35 25.12.21 г., раскачался. 26.12.21 г. в 01:10 бензовозы с 58 тоннами мазута следующие из г. Ангарск, остановились на ночевку в районе н.п. Папня Киренского района (35 км от г. Киренска), в г. Киренск прибудут утром.</p> <p>Развезут топливо по котельным: 29 тонн на котельную №6 и 29 тонн на котельную №7. 26.12.21 г. ожидается прибытие 76 т. угля из г. Черемхово. 600 т угля по железной дороге прошли ст. Зима, 28.12.2021 г. ожидается прибытие на ст. Лена (г. Усть-Кут).</p>	<table border="1"> <tr> <td>11 (уголь)</td> <td>2,5</td> <td>5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>13 (уголь)</td> <td>22,5</td> <td>5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>15 (уголь)</td> <td>5</td> <td>1,5</td> <td>3</td> </tr> </table>	11 (уголь)	2,5	5	0,5	13 (уголь)	22,5	5	4,5	15 (уголь)	5	1,5	3																
11 (уголь)	2,5	5	0,5																											
13 (уголь)	22,5	5	4,5																											
15 (уголь)	5	1,5	3																											
<p>22 26.12.2021 г.</p>	<p>В связи с отсутствием нормативного запаса топлива, постановлением Киренского муниципального образования № 730 от 20.12.21 г. с 16.00 20.12.21 г. введён режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения.</p> <p>На 20:00 час. 26.12.2021 года по информации исполнительного директора ООО "Теплоснабжения" Арбатского С.В. (89648035586) на котельных следующее количество топлива: 65 тонны угля при общем среднесуточном расходе 13 тонн на 5 суток и 113 тонн мазута при общем среднесуточном расходе 15 тонн на 7,5 суток.</p> <p>Бензовоз со склада "НГДУ" Восточная Сибирь с 20 м3 нефти прибыли на котельную №6 в 15:10 26.12.21 г., раскачался. Бензовозы с 58 тоннами мазута следующие из г. Ангарск, прибыли в г. Киренск и раскачиваются на котельную №7. 26-27.12.21 г. ожидается прибытие 76 т. угля из г. Черемхово. 600 т угля 28.12.2021 г. ожидается прибытие на ст. Лена (г. Усть-Кут).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Котельная, №</th> <th>в наличии, т</th> <th>расход, т</th> <th>запас, сут.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 (уголь)</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>8,5</td> </tr> <tr> <td>6 (мазут)</td> <td>36</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7 (мазут)</td> <td>77</td> <td>8</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>11 (уголь)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>13 (уголь)</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>15 (уголь)</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Котельная, №	в наличии, т	расход, т	запас, сут.	4 (уголь)	35	4	8,5	6 (мазут)	36	7	5	7 (мазут)	77	8	9,5	11 (уголь)	4	4	1	13 (уголь)	20	4	5	15 (уголь)	6	1	6
Котельная, №	в наличии, т	расход, т	запас, сут.																											
4 (уголь)	35	4	8,5																											
6 (мазут)	36	7	5																											
7 (мазут)	77	8	9,5																											
11 (уголь)	4	4	1																											
13 (уголь)	20	4	5																											
15 (уголь)	6	1	6																											

Информация предоставлена МКУ «ЕДДС-112» Киренского муниципального района.

Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Киренского городского поселения

Сафонова И.Ф.